

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Uninterruptible power supply replacement battery



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/pt/produtos/1283116>

Note que os dados aqui indicados foram obtidos a partir do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do utilizador. Aplicam-se as condições gerais de utilização para downloads da Internet



Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Only for 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH from V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA, and 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA

Dados comerciais

N.º de artigo	1283116
Pcs./Emb	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave comercial	CMU
Chave de produto	CMUEV3
GTIN	4063151487676
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2 950 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)	2 950 g
Número do imposto alfandegário	85072080
País de origem	CN

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Uninterruptible power supply replacement battery



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/pt/produtos/1283116>

Dados técnicos

Notes

General

Note on the battery	This product contains a battery with a limited shelf life that must be charged every few months. The product packaging indicates when the battery must be started up or recharged. The general shelf life can be found in the technical data area under "Latest startup".
---------------------	---

Energy storage

Input

Input voltage	2x 12 V
Nominal capacity	4 Ah

General

Battery type	BB Battery HR4.2-12FR
Battery technology	VRLA-AGM
IQ-Technology	no
Latest startup date (battery only)	6 Months (0 °C ... 20 °C)
Latest startup (battery only) - range	3 Months ... 6 Months (20 °C ... 30 °C)
	1 Months ... 3 Months (30 °C ... 40 °C)
Accumulator module service life (according to Eurobat)	6 (20 °C)

Product properties

Product type	Battery (not rechargeable)
Product family	Replacement battery
Disposal	Used batteries must not be thrown away with household waste, they should instead be disposed of in accordance with applicable national regulations.

Insulation characteristics

Protection class	III
Degree of pollution	2

Dimensions

Item dimensions

Width	82 mm
Height	142 mm
Depth	102 mm

Environmental and real-life conditions

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Uninterruptible power supply replacement battery



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/pt/produtos/1283116>

Ambient conditions

Degree of protection	IP20
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 40 °C
Ambient temperature (charge)	0 °C ... 40 °C
Ambient temperature (discharge)	-20 °C ... 50 °C
Max. permissible relative humidity (operation)	≤ 95 %

Ex data

Suited for EX-applications	No
----------------------------	----

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Uninterruptible power supply replacement battery



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/pt/produtos/1283116>

Certificações

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pt/produtos/1283116>



GOST-R

ID de certificação: ROSS DE.BL08.D00191



EAC

ID de certificação: RU*DE*01.B.78948/21

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Uninterruptible power supply replacement battery

1283116
<https://www.phoenixcontact.com/pt/produtos/1283116>

Classificações

ECLASS

ECLASS-11.0	27059090
ECLASS-12.0	27059090
ECLASS-13.0	27059090

ETIM

ETIM 9.0	EC011878
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Uninterruptible power supply replacement battery



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/pt/produtos/1283116>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpe os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS

Sem correspondência, não se trata de um equipamento elétrico ou eletrônico

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-8

Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)

Lead(n.º CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2024 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n.º 1, Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA
(+351) 21 911 2760
pt-info@phoenixcontact.com