

Folha de dados do produto

Especificações



Seccionador de fusíveis Acti 9 - STI - 1 pólo - 25 A - fusíveis 10.3 x 38 mm

A9N15636

Principal

Alcance	Acti9
Nome do produto	Acti9 STI
Tipo de produto ou componente	Desconector de fusível
Nome curto do aparelho	STI
Identificação de pólos	1P

Complementar

[In] corrente nominal	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Curva para fusíveis	AM GG
Tamanho do fusível	10,3 x 38 mm
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	500 V AC
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V AC 50/60 Hz
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	81 mm
Largura	18 mm
Profundidade	75 mm
Cor	Branco
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas1 cabo(s) 0,75...10 mm² rígido Terminais de abraçadeiras roscadas1 cabo(s) 0,5...6 mm² flexível Terminais de abraçadeiras roscadas2 cabo(s) 0,75...4 mm² rígido Terminais de abraçadeiras roscadas2 cabo(s) 0,5...6 mm² flexível
Comprimento da tira do fio	12 mm
Binário de aperto	2 N.m

Ambiente

Normas	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
Grau de proteção IP	IP20
Grau de poluição	3
Temperatura do ar ambiente para operação	-20...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	1,800 cm
Package 1 Length	8,400 cm
Package 1 Weight	55,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,600 cm
Package 2 Width	9,400 cm
Package 2 Length	22,200 cm
Package 2 Weight	710,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,050 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Substituições recomendadas