

Folha de dados do produto

Especificações



Fixing plate for use on vertical support for modular tower lights, preto , ø60

XVUZ12

Principal

Gama de produtos	Harmony XVU
Tipo de produto ou componente	Luz de torre modular
Acessório / tipo de peça separada	Placa de fixação
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de montagem e fixação
Nome do componente	XVU
Diâmetro de montagem	60 mm

Complementar

Suporte de montagem	Montado na parede
Compatibilidade do produto	XVUZ05 XVUZ800 XVUZ400 XVUZ02Q XVUZ02
Material	Alumínio V-0em conformidade com UL 94
Cor da caixa	Preto
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CA / CC 110...240 V CA
Comprimento	8 mm
Peso do produto	0,36 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...50 °C
Grau de proteção IP	IP65
Certificações de produtos	CSA UL CE

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,068 cm
Package 1 Width	6,844 cm
Package 1 Length	11,412 cm
Package 1 Weight	491,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,6 cm
Package 2 Width	15,3 cm
Package 2 Length	39,8 cm
Package 2 Weight	5,651 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------


Folha de dados do produto

XVUZ12


Desenhos das dimensões

Dimensões


Visualização traseira



Visualização lateral



Orifícios do painel de suporte vertical



Substituições recomendadas